

ООО «ЭЛТЕК»

Руководство по установке и эксплуатации программного обеспечения
«ЛАН.Интернет-Мониторинг»

2024

1 Общие сведения

Программное обеспечение «ЛАН.Интернет-Мониторинг» предназначен для управления модулями сбора информации в сети Интернет. Каждый модуль представляет собой пакет или группу пакетов настроек, которые регламентируют выполнение различных процессов.

Набор модулей формируется индивидуально в зависимости от назначения программного компонента и может отличаться от примеров, указанных в данном руководстве. Далее приведено описание отдельных модулей, которые могут быть включены в программный компонент «ЛАН.Интернет-Мониторинг».

Графический интерфейс программного компонента «ЛАН.Интернет-Мониторинг» представлен на рисунке 1 и состоит из вкладок:

- «Загрузка» – вкладка, предназначенная для запуска, остановки и просмотра детализации происходящих процессов;
- «Настройки» – вкладка, предназначенная для просмотра и изменения настроек процессов;
- «Журнал» – отображает системные сообщения для различных модулей и процессов.




Рисунок 1 – Графический интерфейс программного компонента
«ЛАН.Интернет-Мониторинг»

2 Установка

Для установки программного компонента «ЛАН.Интернет-Мониторинг» требуется запустить установочный файл.

В результате запуска установочного файла откроется мастер установки программного компонента.

Двойное нажатие левой клавишей «мыши» на установочный файл вызывает мастер установки программного средства, представленный на рисунке 2.




Рисунок 2 – Мастер установки программного средства «ЛАН.Интернет-Мониторинг»

Следуя инструкциям данного мастера, необходимо выбрать директорию установки программы (по умолчанию это C:\Program Files\Lan\DataLoader) и нажать расположенную в нижней части окна мастера кнопку «Далее» как показано на рисунке 3.




Рисунок 3 – Выбор директории, в которую будет установлено программное средство

Следующее окно мастера установки, представленное на рисунке 4, позволяет выбрать тип установки. В том случае, если программное средство никогда не было установлено ранее необходимо выбрать пункт «Полная установка». Соответственно, если мастер установки был запущен с целью обновления версии программного средства до более новой, необходимо осуществить выбор пункта «Обновление установленной программы».




Рисунок 4 – Выбор типа установки

На следующем окне необходимо выбрать режим установки. Рекомендуется выбрать базовый режим, как показано на рисунке 5.




Рисунок 5 – Выбор режима установки

После указания всех параметров, которые необходимы мастеру, необходимо запустить процесс установки с помощью кнопки «Установить», представленной на рисунке 6.




Рисунок 6 – Запуск процесса установки

В результате выполнения данного действия появится окно, в котором отображается прогресс процесса установки, представленное на рисунке 7.




Рисунок 7 – Прогресс процесса установки

В процессе установки потребуется установить дополнительное программное средство. Для его установки необходимо так же следовать инструкциям установщика, показанного на рисунке 8.




Рисунок 8 – Установка компонента «Служба Интернет-аккаунтов»

В случае успешной инсталляции программного средства, появится окно, представленное на рисунке 9 (в некоторых случаях может понадобится перезагрузка компьютера).




Рисунок 9 – Завершение установки

3 Эксплуатация

3.1 Запуск

«ЛАН.Интернет-Мониторинг» запускается с помощью ярлыка на рабочем столе «Интернет Монитор Сервер». После запуска откроется окно, представленное на рисунке 10.




Рисунок 10 – Настройки подключения к базе данных

Для начала работы модулей необходимо выбрать модуль «Мониторинг сайтов» и нажать зелёную кнопку «Запуск», выделенную на рисунке 11.




Рисунок 11 – Подключение нового модуля

Таким же образом необходимо запустить остальные модули. После запуска окно программы будет выглядеть следующим образом.




Рисунок 12 – Установка конфигурации модуля

Для проверки результатов работы необходимо дождаться обработки и открыть выходную директорию «C:\WebCrawler\PortalDocs». В данной директории должны содержаться каталоги с файлами формата «.uiml».

3.2 Вкладка «Загрузка»

Вкладка «Загрузка» в зависимости от выбранного процесса может принимать различные представления и состоит из следующих элементов:

- иерархия процессов (1 на рисунке 13) – содержит список модулей (1 уровень) и процессов (2 уровень), настройки для которых содержит модуль. Отображается в виде таблицы с параметрами «Процесс», «Состояние»,

«Прогресс». Содержимое вкладки зависит от помещенных в программный компонент модулей и может отличаться от указанного в данном руководстве;

- панель управления процессами (2 на рисунке 13) – содержит модули управления процессами. Для указанного примера - это кнопки запуска и остановки выбранного в иерархии процесса. Также зависит от помещенных в программный компонент модулей и может отличаться от примера, указанного в данном руководстве;

- область детализации процесса (3 на рисунке 13) – отображает подробное описание выполнения выбранного в иерархии процесса. Может принимать различные представления в зависимости от выбранного модуля или процесса и отличаться от указанного в данном руководстве.




Рисунок 13 – Вкладка «Загрузки»

Для запуска процесса необходимо выделить одиночным нажатием левой клавиши «мыши» его название в иерархии (1 на рисунке 14) и нажать на кнопку «Запустить» (2 на рисунке 14).




Рисунок 14 – Запуск процесса

После запуска указанного процесса изменится графическое обозначение перед его названием (1 на рисунке 15), в поле «Прогресс» появится индикатор выполнения, а в поле «Состояние» начнут обновляться данные о его текущих результатах. Если настройки модуля предусматривают детальное отображение выполнения процесса, как в указанном примере, данные в области детализации (4 на рисунке 15) будут обновляться аналогичным образом.

Для запуска всех процессов, которые входят в модуль (для указанного примера – модуль «Интернет-паук», процессы – «Сайты» и «Тематические запросы»), необходимо выделить одиночным нажатием левой клавиши «мыши» название модуля и нажать на кнопку запуска процесса.




Рисунок 15 – Ход процесса

Для остановки процесса необходимо выделить одиночным нажатием левой клавиши «мыши» его название в иерархии (1 на рисунке 16) и нажать на кнопку «Остановить» (2 на рисунке 16).




Рисунок 16 – Остановка процесса

Для остановки всех процессов, которые входят в модуль, следует выделить название модуля и нажать на кнопку остановки процессов.

3.3 Вкладка «Настройки»

Вкладка «Настройки» предназначена для просмотра и изменения настроек процессов и представлена на рисунке 17.




Рисунок 17 – Вкладка «Настройки»

В левой части данной вкладки расположена иерархия настроек (1 на рисунке 17), которая включает в себя два основных узла – «Подключения к базам данных» и «Настройка каталогов».

В правой части вкладки «Настройки» отображается список атрибутов и их значения для выбранного в иерархии узла (2 на рисунке 17).

Кнопка «Принять» (3 на рисунке 17), расположенная в нижней части вкладки, предназначена для фиксации внесенных в настройки изменений.

3.4 Вкладка «Журнал»

Вкладка «Журнал» (рисунок 18) предназначена для просмотра системных сообщений, генерируемых во время выполнения процесса.

Для каждого сообщения в журнале указываются дата и точное время, тип события, библиотека, модуль и описание.

Время	Тип события	Библиотека	Модуль	Описание
11-12-17 19:35:07	Ошибка	Pack.UimLoader	Загрузка документов	Ошибка загрузки файла C:\W...
11-12-17 20:13:47	Ошибка	Pack.UimLoader	Загрузка документов	Ошибка загрузки файла C:\W...
11-12-17 19:22:50	Ошибка	Pack.UimLoader	Загрузка документов	Ошибка загрузки файла C:\W...
12-12-17 07:51:40	Ошибка	Pack.UimLoader	Загрузка документов	Ошибка загрузки файла C:\W...
12-12-17 07:28:55	Ошибка	Pack.UimLoader	Загрузка документов	Ошибка загрузки файла C:\W...
12-12-17 07:15:06	Ошибка	Pack.UimLoader	Загрузка документов	Ошибка загрузки файла C:\W...
12-12-17 08:59:27	Ошибка	Pack.UimLoader	Загрузка документов	Ошибка загрузки файла C:\W...
11-12-17 18:25:36	Ошибка	Pack.UimLoader	Загрузка документов	Ошибка при инициализации за...
12-12-17 11:03:44	Ошибка	Pack.UimLoader	Загрузка документов	Ошибка загрузки файла C:\W...
12-12-17 09:14:11	Ошибка	Pack.UimLoader	Загрузка документов	Ошибка загрузки файла C:\W...
12-12-17 03:21:39	Ошибка	Pack.UimLoader	Загрузка документов	Ошибка загрузки файла C:\W...
12-12-17 01:39:57	Ошибка	Pack.UimLoader	Загрузка документов	Ошибка загрузки файла C:\W...
12-12-17 01:30:59	Ошибка	Pack.UimLoader	Загрузка документов	Ошибка загрузки файла C:\W...
12-12-17 06:18:51	Ошибка	Pack.UimLoader	Загрузка документов	Ошибка загрузки файла C:\W...
12-12-17 06:59:03	Ошибка	Pack.UimLoader	Загрузка документов	Ошибка загрузки файла C:\W...
12-12-17 06:54:32	Ошибка	Pack.UimLoader	Загрузка документов	Ошибка загрузки файла C:\W...
12-12-17 06:46:12	Ошибка	Pack.UimLoader	Загрузка документов	Ошибка загрузки файла C:\W...
04-12-17 20:37:47	Ошибка	Pack.UimLoader	Загрузка документов	Ошибка загрузки файла C:\W...
04-12-17 20:21:24	Ошибка	Pack.UimLoader	Загрузка документов	Ошибка загрузки файла C:\W...
04-12-17 20:13:45	Ошибка	Pack.UimLoader	Загрузка документов	Ошибка загрузки файла C:\W...

Рисунок 18 – Вкладка «Журнал»

Сортировка по какому-либо параметру осуществляется с помощью двойного нажатия на этот параметр.